

FICHE TECHNIQUE MASQUE BARRIÈRE « À PLIS » LAVABLE



DAO 5 RUE SAINT NICOLAS, NANCY
CONTACT@DAODAVY.COM

ATTENTION :

CE DISPOSITIF N'EST NI UN DISPOSITIF MÉDICAL AU SENS DU RÈGLEMENT
UE/2017/745 (MASQUES CHIRURGICAUX),
NI UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU SENS DU RÈGLEMENT
UE/2016/425 (MASQUES FILTRANTS DE TYPE FFP2).
CE MASQUE A ÉTÉ RÉALISÉ SELON LE DOSSIER TECHNIQUE «AFNOR SPEC S76-001»

FICHE TECHNIQUE MASQUE BARRIÈRE « À PLIS » LAVABLE



**ASSOCIATION
MATIÈRES / STRUCTURES :**

**1 COUCHE TOILE 100% COTON 150GR/M2
1 COUCHE POLAIRE 100% POLYESTER 130GR/M2
1 COUCHE TOILE 100% COTON 150GR/M2**



DÉTAILS MATIÈRES PAGE SUIVANTE.

UN MASQUE BARRIÈRE EST DESTINÉ À L'USAGE PAR DES PERSONNES SAINES NE PRÉSENTANT PAS DE SYMPTÔME CLINIQUE D'INFECTION VIRALE ET N'ÉTANT PAS EN CONTACT AVEC DES PERSONNES PRÉSENTANT DE TELS SYMPTÔMES.

FICHE TECHNIQUE MASQUE BARRIÈRE « À PLIS » LAVABLE

DÉTAILS DU TISSU EXTÉRIEUR 2 COUCHES :

TYPE DE TISSU	: CHAINE ET TRAME TYPE «SANTÉ»
COMPOSITION (UNE 40110:1994)	: 100% COTON
CONTEXTURE (UNE 40017:1982 E UNE 40161:1980)	: 1X1 TYPE «TAFETAS»
POIDS (UNE-EN 12127:1998)	: 160GR/M2
TYPE DE FIL (ISO 7211-5:1984)	: CHAINE 20NM - TRAME 20NM
NOMBRE DE FILS (UNE-EN 1049-2:95)	: CHAINE 28 FILS/CM - TRAME 25FILS/CM
CERTIFICATION TEINTURE	: OEKO TEX 100
ENTRETIEN	: 

DÉTAILS DU TISSU INTÉRIEUR 1 COUCHE :

TYPE DE TISSU	: MAILLE
COMPOSITION	: 100% POLYESTER
CONTEXTURE (NF G07-154)	: MAILLE BOUCLETTE POLAIRE
POIDS (NF EN 12127)	: 128GR/M2
CERTIFICATION TEINTURE	: OEKO TEX 100
ENTRETIEN	: 

LIEUX DE TISSAGE/TRICOTAGE ET FABRICATION :

LIEU DE TISSAGE DU TISSU EXTÉRIEUR	: PORTUGAL
LIEU DE TRICOTAGE DU TISSU INTÉRIEUR	: FRANCE (LYON)
LIEU DE FABRICATION DU MASQUE	: FRANCE (NANCY ET TROYES)

RÉSULTAT DE PERFORMANCE PAGE SUIVANTE.

UN MASQUE BARRIÈRE EST DESTINÉ À L'USAGE PAR DES PERSONNES SAINES NE PRÉSENTANT PAS DE SYMPTÔME CLINIQUE D'INFECTION VIRALE ET N'ÉTANT PAS EN CONTACT AVEC DES PERSONNES PRÉSENTANT DE TELS SYMPTÔMES.

FICHE TECHNIQUE MASQUE BARRIÈRE « À PLIS » LAVABLE

RÉSULTAT DE PERFORMANCE DE LA DGA* : (EN COURS 9/04/20)

PERMÉABILITÉ À L'AIR DÉPRESSION 100 PA (RESPIRABILITÉ) : CONFORME

PROTECTION AUX PROJECTIONS 3 MICRONS 70 % < PROTECTION < 90 % : CONFORME

RÉSULTAT : MASQUE CATÉGORIE 2*

* DGA : DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT

* MASQUE CATÉGORIE 2 : MASQUE DE PROTECTION À VISÉE COLLECTIVE POUR PROTÉGER L'ENSEMBLE D'UN GROUPE PORTANT CES MASQUES

DAO 5 RUE SAINT NICOLAS, NANCY
CONTACT@DAODAVY.COM

ATTENTION :

CE DISPOSITIF N'EST NI UN DISPOSITIF MÉDICAL AU SENS DU RÈGLEMENT UE/2017/745 (MASQUES CHIRURGICAUX), NI UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU SENS DU RÈGLEMENT UE/2016/425 (MASQUES FILTRANTS DE TYPE FFP2). CE MASQUE A ÉTÉ RÉALISÉ SELON LE DOSSIER «AFNOR SPEC S76-001»